



Aerosol limpante

3M[®] Citrus Limpante Spray (Aerosol)

Boletim técnico

Agosto 2020

Versão 200410

Descrição do produto

O Limpador Citrus 3M[™] é um limpador / desengordurante líquido usado para ajudar a dissolver e remover sujeira, graxa, alcatrão e muitos adesivos do tipo não curado. Em alguns casos, também pode ser usado para desengordurar substratos para colagem no lugar de muitos solventes clorados ou à base de petróleo. Em muitos casos, no entanto, o limpador não substitui a gravação ou a preparação de substrato semelhante.

Características do produto

- Sem solventes clorados ou à base de petróleo
- Limpa suavemente
- Aroma cítrico fresco

Propriedades típicas

(estes são dados de referência e, portanto, não devem ser usados como especificação)

Propriedades	Valores
Cor	Clear
Teor de sólidos por peso	3 a 5%
Flash Point	-46°C
Odor	Citrus
Propelente	Propano

Propriedades típicas

Adesivo não curado

Propriedades	Valores
Densidade	0,78 g/cm ³
Base	Óleo cítrico

Armazenamento e manuseio

Compatibilidade

O limpador de base cítrica da 3M foi testado quanto à eficácia da limpeza nos seguintes tipos de produtos adesivos / selantes:

Tipo de adesivo / selante: Eficácia típica

- SBR: Muito eficaz quando o adesivo está molhado; muito eficaz na maioria dos casos quando o adesivo está seco.
- Neoprene: Muito eficaz na maioria dos casos quando o adesivo está molhado ou seco.
- Nitrilo: Eficaz na maioria dos casos quando o adesivo está molhado ou seco. (Nota: Existem alguns nitrilos que não limpam quando curados).
- Asfalto e borracha de recuperação de asfalto: Muito eficaz na maioria dos casos quando os adesivos estão molhados ou secos.
- Acrílico: Eficaz na maioria dos casos quando o adesivo está molhado; relativamente ineficaz na maioria dos casos quando o adesivo está seco.
- Epóxis, uretanos e polissulfetos: eficazes na maioria dos casos quando o adesivo está úmido; relativamente ineficaz quando o adesivo está seco.
- Resina de vinil: relativamente ineficaz como agente de limpeza para este tipo de base.
- Butil: Eficaz quando o adesivo está molhado; não é muito eficaz quando seco.

3M™ Spray limpante Citrus

- Hot melt: relativamente ineficaz em adesivos hot melt.
- Transfer Tape, misc. Fita adesiva com suporte: Ajudará na remoção de muitas fitas. O limpador é lento para dissolver os resíduos da fita.

Técnicas de aplicação

Nota: O limpador Citrus 3M™ pode atacar alguns plásticos, materiais pintados e borrachas, razão pela qual deve ser testado em uma pequena área de qualquer superfície que esteja sendo limpa antes de usar.

Instruções de uso:

Aplique bem o limpador de base cítrica 3M nas superfícies ou peças que estão sendo limpas. Aguarde alguns minutos para permitir a penetração máxima e a ação de afrouxamento. Depois limpe com um pano limpo e úmido. Limpe com um pano limpo e deixe secar ao ar. Repita a aplicação quando a substância a ser removida for muito espessa para uma penetração máxima.

Cuidado! Este produto não deve ser usado como limpador de mãos e o contato com a pele deve ser evitado. Este produto pode causar irritação na pele em contato prolongado ou repetido. Não enxágue em cursos de água ou esgotos.

Armazenamento e Shelf-life

Armazene o produto entre 16-27 ° C para garantir uma vida útil máxima de armazenamento. Controle o estoque com base no princípio "primeiro a entrar, primeiro a sair".

Quando armazenado nas condições recomendadas em embalagens originais não fechadas, este produto tem um prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Precauções

Este produto é embalado sob pressão e contém solventes inflamáveis. Estocar e aplicar em áreas ventiladas e isentas de fonte de ignição. A lata de produto nunca deve ser exposta à temperatura superior a 49°C.

Informações de precaução

Leia a ficha de segurança do produto antes de utilizá-lo.

3M™ Spray limpante Citrus

Notificação Importante

A 3M não oferece garantias, expressas ou implícitas. Inclusive, mas não limitadas a qualquer condição implícita de comercialização ou adequação a um fim determinado. O usuário é responsável por determinar se o produto 3M é adequado a um fim específico e ao seu método de aplicação. Observe que muitos fatores podem afetar o uso e o desempenho dos produtos da 3M (Divisão de Adesivos) para uma aplicação particular. Entre os muitos fatores que podem afetar o desempenho de um produto 3M devem ser considerados: os materiais a serem colados pelo produto, o preparo das superfícies destes materiais, o produto selecionado para o uso, as condições em que o produto é usado e o tempo e as condições ambientais em que o produto deve desempenhar sua função. Tendo em vista a grande variedade de fatores que podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M, alguns dos quais são de conhecimento e controle exclusivo do usuário, é essencial que o usuário avalie o produto 3M para determinar sua adequação a um uso determinado e ao método de aplicação.

Limitações do Ressarcimento e Responsabilidade

Caso se comprovar que o produto 3M é defeituoso, a única compensação, conforme conveniência da 3M será a de reembolsar o preço de compra do produto ou de reparar ou substituir o Produto 3M defeituoso. Em nenhum caso a 3M poderá ser responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais ou conseqüentes, independentemente da teoria legal aduzida, inclusive, negligência, garantia ou responsabilidade estrita.



IATD- Fitas e Adesivos Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
Sumaré SP CEP 13001-970

Informações:
Linha Aberta
Fone 0800-0132333
